SureColor SC-P9500 Spectro

DATASHEET / BROCHURE



Denne storformatprinter (44") byder på alsidighed og exceptionel kvalitet på tværs af mange anvendelsesområder.

SureColor SC-P9500 (44") er udviklet til fotografer og kunstnere, da den muliggør pålidelig gengivelse til professionelle prøvetryk og høj udskrivningshastighed til masseproduktion. Dette er Epsons første storformatprinter med 12 farver, som tilbyder en bred farveskala med 99 % Pantone-dækning[1].

Høj kvalitet med 12-farvet blæksæt
Epsons UltraChrome Pro12-blæksæt med K3-teknologi udskriver begge slags sort blæk samtidig og omfatter orange, grøn og violet, hvilket giver brugeren imponerende farvenøjagtighed. SC-P9500 er fantastisk til professionelle fotografer og kunstproduktion, og dem, der kræver den højeste udskrivningskvalitet for at gøre deres kunst mere tiltrækkende for den kvalitetsbevidste køber.

Designet til virksomhedsproduktion
SC-P9500 (44") kombinerer højhastighedsproduktion med kvalitet takket være µTFP12-printhovedet med en opløsning på 300 dpi og 12 kanaler. Brugere kan desuden nyde godt af den forseglede hovedenhed, der yder støvbeskyttelse, og de ekstra blækbeholdere, der giver kontinuerlig udskrivning, selv hvis blækniveauet er lavt.

Præcision er en faktor
Med Epsons teknologier til farvemåling, -kontrol og -justering kan emballage- og farvetrykkere nu arbejde med større effektivitet og selvsikkerhed.

Nem og intuitiv håndtering
Brugere kan drage fordel af en yderst intuitiv LCD-berøringsskærm på 4,3" (med brugervenligt interface), intern belysning, så du nemt kan se printstatussen, og stor LED, der gør det muligt at holde øje med statussen på afstand. Alt er desuden designet til at fungere perfekt sammen. Epson tilbyder den komplette løsning: printer, blæk, materialer, software og support.

NØGLEFUNKTIONER

- **Kvalitetsudskrift (op til 44")**
  Epsons UltraChrome Pro12-blæksæt med K3-teknologi
- **Produktivitet**
  Helt og aldeles imponerende produktionshastigheder
- **Pålidelig**
  Dyseverifikationsteknologi og støvforebyggelse
- **Brugervenlighed**
  LCD-berøringsskærm på 4,3" med brugervenlig grænseflade
- **Farvenøjagtighed**
  Bred farveskala med 99 % Pantone-dækning[1]

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

PRODUKTSPECIFIKATIONER

SureColor SC-P9500 Spectro

TEKNIK	
Printing Method	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Blækteknologi	Ultrachrome® Pro12
UDSKRIFT	
Farver	Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta, Violet, Orange, Green, Grey, Light Grey
Minimal dråbestørrelse	3,5 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Ink tank capacity	700 ml
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Udskriftsopløsning	1.200 x 2.400 DPI
PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER	
Papirformater	A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A2++, A3+, A3++, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), A0 (84,1x118,9cm), B1 (72,8x102,8 cm), 36 " (91.4 cm), 44 " (111,8 cm)
Egnet papirtykkelse	0,08 mm - 1,5 mm
Borderless printing on	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches, 20 inches
GENERELT	
Energiforbrug	110 Watt, 32 Watt (økonomi), 3,4 Watt (på standby), 0,3 Watt (sluk)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	1.909 x 667 x 1.218 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	172,4 kg
Lydeffekt	Drift: 7,5 B (A)
Støjniveau	Drift: 49,5 dB (A)
ØVRIGE FUNKTIONER	
Hukommelse	Printer: 2 GB
Emulationer	ESC/P-R, Adobe® Postscript 3® (valgfrit)
Funktioner	Touchscreen
Tilslutninger	USB 3.0, Ethernet-interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
LCD OG HUKOMMELSESKORT	
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm
ANDRE	
Garanti	12 Måneder On-site-service Valgfri udvidet garanti tilgængelig

EPSON®

FORBRUGSMATERIALE

Fine Art Cotton Smooth Bright 17" x 15m	C13S450270
Singlepack Light Cyan T44Q540 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q540
Singlepack Light Cyan T44J540 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J540
Singlepack Gray T44Q740 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q740
Singlepack Gray T44J740 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J740
Singlepack Green T44QB40 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44QB40
Singlepack Green T44JB40 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44JB40
Singlepack Cyan T44Q420 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q240
Singlepack Cyan T44J240 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J240
Borderless Replacement Pad Kit SC-Px500	C13S210102
Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
WaterResistant Matte Canvas Roll, 44" x 12,2 m, 375 g/m²	C13S042016
Singlepack Yellow T44Q440 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q440
Singlepack Yellow T44J440 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J440
Singlepack Vivid Magenta T44Q340 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q340
Singlepack Vivid Magenta T44J340 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J340
Singlepack Vivid Light Magenta T44Q640 UltraChrome PRO 12 350ml	C13T44Q640
Singlepack Vivid Light Magenta T44J640 UltraChrome PRO 12 700ml	C13T44J640
WaterResistant Matte Canvas Roll, 24" x 12,2 m, 375 g/m²	C13S042014
WaterResistant Matte Canvas Roll, 17" x 12,2 m, 375 g/m²	C13S042013
WaterResistant Matte Canvas Roll, 13" x 6,1 m, 375 g/m²	C13S042012
WaterColor Paper - Radiant White, DIN A3+, 190 g/m², 20 ark	C13S041352
Water Color Paper - Radiant White Roll, 44" x 18 m, 190 g/m²	C13S041398
Water Color Paper - Radiant White Roll, 24" x 18 m, 190 g/m²	C13S041396
Velvet Fine Art Paper, DIN A2, 260 g/m², 25 ark	C13S042096
Velvet Fine Art Paper, A3+, 260g/m², 20 ark	C13S041637
Ultrasmooth Fine Art Paper, DIN A2, 325 g/m², 25 ark	C13S042105
Ultrasmooth Fine Art Paper, A3+, 325 g/m², 25 ark	C13S041896
Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 44" x 15,2 m, 250 g/m²	C13S041783
Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 24" x 15,2 m, 250 g/m²	C13S041782
Ultrasmooth Fine Art Paper Roll, 17" x 15,2 m, 250 g/m²	C13S042074
Traditional Photo Paper, DIN A4, 325 g/m², 25 ark	C13S045050
Traditional Photo Paper, DIN A3+, 325 g/m², 25 ark	C13S045051
Traditional Photo Paper, DIN A2, 325 g/m², 25 ark	C13S045052
Traditional Photo Paper, 44" x 15 m	C13S045056
Traditional Photo Paper, 24" x 15 m	C13S045055
Traditional Photo Paper, 17"x 15 m	C13S045054
Standard Proofing Paper, DIN A3+, 205 g/m², 100 ark	C13S045005
Standard Proofing Paper, DIN A2, 205 g/m², 50 ark	C13S045006
Standard Proofing Paper, 44" x 50 m, 205 g/m²	C13S045009
Standard Proofing Paper, 24" x 50 m, 205 g/m²	C13S045008
Standard Proofing Paper, 17" x 50 m, 205 g/m²	C13S045007
Standard Proofing Paper OBA DIN A3+ 100 Sh	C13S450190
Standard Proofing Paper OBA 24" x 30.5 m	C13S450188
Standard Proofing Paper OBA 17" x 30.5 m	C13S450187
Standard Proofing Paper, DIN A3+, 100 ark	C13S045115
Standard Proofing Paper 240, 44" x 30,5 m	C13S045114
Standard Proofing Paper 240, 24" x 30,5 m	C13S045112
Standard Proofing Paper 240, 17" x 30,5 m	C13S045111

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	**C11CH13301A2**
Stregkode	**8715946680620**
Oprindelsesland	**Kina**

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

EPSON ULTRACHROME PRO INK

1. PANTONE tilhører Pantone LLC. 99 % farveskaladækning af PANTONE FORMULA GUIDE's belagte palet baseret på Epson Proofing Paper White Semimatte udskrevet med en printerdriver fra Epson ved 2400 × 1200 dpi og originalt blæk fra Epson. PANTONE-dækning kan variere, når der udskrives under andre forhold.

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

EPSON®