# SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)

DATASHEET / BROCHURE




Den tekniske printer på 36" henvender sig til professionelle, der ønsker pålidelighed og omkostningsbesparelser i forbindelse med intern præcisionsudskrivning i høj kvalitet.

SC-T5405-storformatprinteren er ideel til udskrivning af CAD-design, arkitekttegninger eller tekniske tegninger, generelle kontordokumenter, plakater med høj synlighed til eventbureauer eller POP-skiltning til detailhandlere - alt sammen i højeste kvalitet. Den er designet til personer, der har brug for en professionel, teknisk printer i gulvmodel med lave samlede ejeromkostninger.

**Forbedret produktivitet**
Blækpatroner med høj kapacitet (110 ml, 350 ml og 700 ml) og 4-farve, pigmentbaseret UltraChrome XD2-blæk, der er udtværingsfri og vandafvisende. SC-T5405 byder desuden på dybe, sorte nuancer og skarpe, tætte linjer - perfekt til teknisk grafik.

**Et større billede**
SC-T5405 tilbyder omkostnings- og tidsbesparende fordele gennem en arbejdsgang med dokumentopkopiering. Du skal blot tilslutte din inkjetmultifunktionsprinter fra Epson til din LFP og vælge den størrelse, du ønsker (op til A0/36").

**Ukompliceret papirudskiftning**
Denne printer understøtter op til A0-enkeltark samt ruller, hvilket gør det nemt at skifte mellem LFP-rulle og arkfødning.

**Ro i sindet**
Selv lejlighedsvise brugere kan forvente en ensartet udskrivningskvalitet. Undgå fejludskrifter med unik dyseverifikationsteknologi (NVT), der hele tiden overvåger eventuelle tilstopninger.

## NØGLEFUNKTIONER

- **Fleksibilitet i produktionen**
  Blækpatroner på 110 ml/350 ml/700 ml
- **POP-kladdetilstand**
  Udskriv A0-plakater på helt ned til 36 sekunder
- **Diskret design**
  Gulvmodel, der passer perfekt ind i de fleste miljøer
- **Brugervenlighed - trådløs udskrivning**
  Fra din computer eller mobile enhed
- **Ro i sindet**
  Undgå fejludskrifter med unik dyseverifikationsteknologi (NVT)

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

## PRODUKTSPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **TEKNIK** | |
| Printing Method | PrecisionCore™-printhoved |
| Blækteknologi | Pigmentbaseret blæk, Ultrachrome® XD2 |
| **UDSKRIFT** | |
| Number of colours | 4 colour |
| Tid til første side | Monokrom 22 Sekunder, Colour 22 Sekunder |
| Farver | Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment] |
| Colours Capacity | Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml] |
| Minimal dråbestørrelse | 4 pl, With Variable-Sized Droplet Technology |
| Minimum line width | 0,02 mm |
| Line accuracy | +/- 0,1 |
| Print from | PC, MAC, Mobile Device, USB |
| Ink tank capacity | 700 ml |
| Dysekonfiguration | 800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve |
| Udskriftsopløsning | 2.400 x 1.200 DPI |
| **PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER** | |
| Papirformater | A1 (59,4x84,1 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A2+, A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3 (36,4cmx51,4 m), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), A0 (84,1x118,9cm), 36 " (91.4 cm) |
| Print Margins Sheet Media | Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 20 mm (bottom), 3 mm (left) |
| Print Margins Roll Media | Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (bottom) |
| Egnet papirtykkelse | 0,05 mm - 0,3 mm |
| **GENERELT** | |
| Energiforbrug | 38 Watt, 13 Watt (på standby), 0,25 Watt (sluk) |
| Supply Voltage | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Mål | 1.385 x 750 x 1.060 mm (Bredde x Dybde x Højde) |
| Vægt | 76 kg |
| Lydeffekt | Drift: 7,5 B (A) |
| Mobile and Cloud printing services | Apple AirPrint |
| Støjniveau | Drift: 50 dB (A) - på standby: 32 dB (A) |
| Optional extras | Document carrier sheet A0, Cover Plus warranty extensions |
| **ØVRIGE FUNKTIONER** | |
| Hukommelse | Printer: 1 GB |
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Emulationer | ESC/P-R, HP-GL2, RTL |
| Funktioner | Touchscreen, Direkte udskrivning fra USB |
| Tilslutninger | USB 3.0, Gigabit Ethernet-interface, Trådløs LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Dinax Mirage |
| Security | TLS, SSL, IEE 802, SNMP, IPSec, IPv6 |
| Medieforarbejdning | Automatisk skæreenhed, Rullepapir |
| Scanner not included with delivery | |
| **LCD OG HUKOMMELSESKORT** | |
| LC-display | Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal: 10,9 cm |
| **SCANNE** | |
| Supported models | Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000 |
| **ANDRE** | |
| Garanti | 24 Måneder On-site-service<br>Valgfri udvidet garanti tilgængelig |

**SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)**

## MEDFØLGER VED KØB

- Garantidokument
- Betjeningsvejledning (CD)
- AC-kabel
- Papirstabler
- Separate blækpatroner
- Driver og hjælpeprogrammer (CD)
- Opstillingsvejledning
- Printer Stand with stacking print basket
- Spindle Unit(s)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance Tank

EPSON®

## FORBRUGSMATERIALE

| | |
|---|---|
| Singlepack UltraChrome XD2 Matte Black 700ml | C13T41E540 |
| Singlepack UltraChrome XD2 Yellow 700ml | C13T41E440 |
| Singlepack UltraChrome XD2 Magenta 700ml | C13T41E340 |
| Singlepack UltraChrome XD2 Cyan 700ml | C13T41E240 |
| Auto Cutter Spare Blade S902007 | C13S902007 |
| Borderless Replacement Pad Kit Tx400 | C13S400064 |
| Maintenance Box T699700 | C13T699700 |
| Singlepack UltraChrome XD2 T41F240 Cyan 350ml | C13T41F240 |
| Singlepack UltraChrome XD2 T41F340 Magenta 350ml | C13T41F340 |
| Singlepack UltraChrome XD2 T41F440 Yellow 350ml | C13T41F440 |
| Singlepack UltraChrome XD2 T41F540 Black 350ml | C13T41F540 |
| Singlepack UltraChrome XD2 T41R240 Cyan 110ml | C13T41R240 |
| Singlepack UltraChrome XD2 T41R340 Magenta 110ml | C13T41R340 |
| Singlepack UltraChrome XD2 T41R440 Yellow 110ml | C13T41R440 |
| Singlepack UltraChrome XD2 T41R540 Black 110ml | C13T41R540 |
| Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m | C13S045277 |
| Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m | C13S045278 |
| Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m | C13S045279 |
| Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m | C13S045280 |
| Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m | C13S045282 |
| Bond Paper White 80, 594mm x 50m | C13S045272 |
| Bond Paper White 80, 610mm x 50m | C13S045273 |
| Bond Paper White 80, 841mm x 50m | C13S045274 |
| Bond Paper White 80, 914mm x 50m | C13S045275 |
| Coated Paper 95, 610 mm x 45 m | C13S045284 |
| Coated Paper 95, 914 mm x 45 m | C13S045285 |
| Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180 g/m² | C13S041385 |
| Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135 g/m² | C13S041617 |
| Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m² | C13S041614 |
| Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280 g/m² | C13S045083 |
| Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170 g/m² | C13S042076 |
| Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166 g/m² | C13S041390 |
| Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160 g/m² | C13S041393 |
| Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160 g/m² | C13S042075 |
| Presentation Paper HiRes 120, 610 mm x 30 m | C13S045287 |
| Presentation Paper HiRes 120, 914 mm x 30 m | C13S045288 |
| Presentation Paper HiRes 180, 610 mm x 30 m | C13S045291 |
| Presentation Paper HiRes 180, 914 mm x 30 m | C13S045292 |
| Production Poly Textile B1 (290), 914mm x 30m | C13S045525 |
| Production Poly Textile B1 Light (180), 914mm x 50m | C13S045524 |
| Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120 g/m² | C13S041746 |
| Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120 g/m² | C13S041853 |
| Archival Matte Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 ark | C13S041340 |
| Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 ark | C13S041344 |
| Archival Matte Paper - A4 - 50 ark | C13S041342 |
| Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 ark | C13S042095 |
| Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 ark | C13S041719 |
| Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m², 250 ark | C13S041718 |
| Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102 g/m², 30 ark | C13S041079 |
| Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 102 g/m², 100 ark | C13S041069 |
| Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 102 g/m², 100 ark | C13S041068 |
| Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 ark | C13S041061 |
| Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 ark | C13S042091 |
| Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 ark | C13S041316 |
| Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255 g/m², 20 ark | C13S041315 |
| Premium Luster Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 ark | C13S042123 |
| Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m² | C13S041785 |
| Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250 g/m² | C13S041784 |
| Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250 g/m², 25 ark | C13S042093 |
| Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250 g/m², 20 ark | C13S041328 |
| Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251 g/m², 20 ark | C13S041334 |

## LOGISTIK-INFORMATIONER

| | |
|---|---|
| **SKU** | **C11CJ56301A0** |
| **Stregkode** | **8715946687049** |
| **Oprindelsesland** | **Indonesien** |

**SureColor SC-T5405 - wireless printer (with stand)**

**Epson Danmark**
**Tlf.: 44 50 85 85**
**Teknisk hotline: 70 279 273**
**Salgshotline: 70 279 274**
**www.epson.dk**

**Epson Danmark**
**Transformervej 6**
**2860 Søborg**
**Danmark**

**Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.**
**Produktoplysninger kan ændres uden varsel.**